

## **ÁSZF 1. SZ. MELLÉKLET**

### **A Helyszínnel kapcsolatos építési-műszaki előírások**

Jelen melléklet célja, hogy összefoglalja, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. („Sziget”) mit vár el rendezvényein a Szigettel helyszín megszervezésére szerződött harmadik személyektől (így különösen szponzor, vendéglátó vagy egyéb kereskedelmi egység üzemeltetésére jogosult személy, a továbbiakban „Partner”). A jelen melléklet összefoglalja az irányadó szabályokat és meghatározza az ellenőrzésre jogosultak körét.

A Partner köteles a jelen mellékletben foglalt valamennyi, a Sziget által megfogalmazott előírást teljeskörűen betartani tevékenysége során, köteles továbbá azokat betartatni valamennyi alvállalkozójával, közreműködőjével, kivitelezőjével, üzemeltetőjével, beszállítójával, illetőleg a részére bármely jogcímen tevékenységet végző valamennyi személlyel, valamint ezek további alvállalkozóival és közreműködőivel is (a továbbiakban együttesen „Közreműködő”).

A Partner felelőssége, hogy a jogszabályokban, szabványokban szereplő valamennyi hatályos építési és műszaki előírást betartsa, azok változásait figyelemmel kísérje. A Partner a helyszíni tevékenysége során minden alkalmazandó jogszabályi előírást és szabványt köteles betartani, valamint a Közreműködőivel is betartatni. A Partner tudomásul veszi továbbá, hogy a Rendezvény engedélyezése során a hatóság jogosult egyedi építési, műszaki és egyéb feltételeket meghatározni, amelyeket a Partner köteles a helyszíni tevékenysége során figyelembe venni, betartani és a Közreműködőivel betartatni. A Partner a tevékenységére vonatkozóan köteles továbbá betartani és a Közreműködőivel betartatni a mindenkor alkalmazandó településképvédelmi jogszabályok rendelkezéseit is.

A Sziget felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy a jelen mellékletben az alkalmazandó jogszabályokról szóló tájékoztatást a Sziget a legjobb tudása szerint állította össze, de az pusztán a Partner tevékenységét hivatott segíteni, így nem tekinthető az alkalmazandó jogszabályok teljes körű és naprakész ismertetésének.

A Sziget által tett előírások, továbbá az irányadó szabályok és a jogszabályi előírások betartását a Rendezvény szervezőjeként a Sziget, illetve a jogszabályban meghatározott illetékes hatóság is jogosult ellenőrizni. Ezen előírások, szabályok és jogszabályok tekintetében a Sziget a Rendezvényein jogosult a vonatkozó elvárásokat ellenőrizni, a szükséges hiánypótlásokra a Partner figyelmét felhívni, építési/bontási munkákat szüneteltetni vagy leállíttatni, valamint megtiltani a létesítmény üzemeltetését. Mindez a Partnerre és a Közreműködőire egyaránt érvényes, azonban a Sziget a kivitelezési, dokumentációs és egyéb rendelkezések betartását elsődlegesen a Partneren mint szerződött partneren követeli, a teljesítés során Közreműködőként bevont harmadik felet a Partner köteles kellően tájékoztatni, valamint vele betartatni a jelen szabályzatban foglaltakat. A Partner Közreműködőinek esetleges jogsértéseit/szerződésszegéseit és az ebből fakadó következményeket a Sziget egyetemlegesen kezeli a Partner és a tényleges

jogsértést/szerződésszegést megvalósító Közreműködő tekintetében. A Partner teljeskörű és közvetlen felelősséggel tartozik a Rendezvényen, illetve azzal összefüggésben általa vagy a Közreműködője által a Szigetnek vagy a Közreműködőjének okozott minden kár tekintetében, így különösen a magatartási és létesítmény építési/bontási/üzemeltetési szabályok megsértéséből fakadó károk tekintetében. A Partner a fentiekben túlmenően teljeskörű mentesítési és helytállási kötelezettséget vállal a Sziget irányában a Közreműködői tekintetében.

A Rendezvényre a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban rendelet) értelmében Integrált Veszélyhelyzet-kezelési és Biztonsági Terv (Tűzvédelmi Dokumentáció) készül (a továbbiakban Biztonsági terv), amelyet a Sziget legkésőbb három nappal a Rendezvény megkezdését megelőzően megismerhetővé tesz a Partner számára a Rendezvény helyszínén, és az a Rendezvény helyszínén végig rendelkezésre áll. A Biztonsági Tervben foglaltaknak minden, a kivitelezésben résztvevőnek meg kell felelni, valamint az üzemvitel során a rendelettel összhangban az esetleges hatósági előírásokat, kikötéseket, valamint a Rendezvény során az ellenőrző hatóságok által előírtakat – akár a Rendezvény ideje alatt jelzik azt – maradéktalanul be kell tartani.

## **1. A Partner által előre leadandó, és a Sziget által jóváhagyandó dokumentumok**

- Méretezett helyszínrajz (felülnézeti rajz az adott egységről és a teljes bruttó elfoglalt területről).
- Építmény, speciális építmény, műtárgy, ponyva szerkezetű építmények, állvány jellegű építmények esetén tervdokumentáció, vagy azzal egyenértékű műszaki dokumentáció, a szerkezetek anyagára vonatkozó az Országos Tűzvédelmi Szabályzat Kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben (a továbbiakban: OTSZ), valamint a kapcsolódó műszaki irányelvekben előírt tűzvédelmi, éghetőségi, füstfejlesztő képességi és égve csepegési tulajdonságai megfelelőségének hitelt érdemlő módon történő igazolása, valamint szükség szerint a biztonsági fényrendszerek bemutatása.
- Az építmények, állvány jellegű építmények, ponyva szerkezetű építmények, valamint az ideiglenes jelleggel felállított egyéb árusító helyek és mutatványos berendezések villámvédelmi kialakítása és elektromos berendezéseinek megfelelősége a villamos berendezések, villámvédelmi és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TvMI 7.2:2016.07.01 számú irányelv követelményeinek feleljen meg. [http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes\\_otsz\\_villamos](http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_otsz_villamos)
- A helyszínhez kapcsolódó aktivitás, tevékenység rövid bemutatása.
- Elektromos, víz, csatorna bekötések, és egyéb rendezvény közbeni műszaki igények (melynek kialakítási és üzemelési költségei a Partnert terhelik).
- Partner – és amennyiben az eltér a kivitelező / üzemeltető / helyreállítást végző harmadik személy – részéről a felelős természetes személy(ek) neve, e-mail és mobiltelefon elérhetősége, építés kezdete-befejezése, átadás időpontja, bontás kezdete –befejezése.

- Tűzveszélyes tevékenységet kívánnak-e folytatni, ezek jogszabályokban előírt dokumentációja (különös tekintettel az OTSZ-ben meghatározott követelményekre, illetőleg a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (továbbiakban: TvMI) valamint a 173/2011. (VIII. 24) Korm. rendeletben foglaltakra), pirotechnikus neve, elérhetősége.
- Amennyiben a Sziget bármely rendezvényének területén a 7/2007. (I.22) GKM rendeletben foglalt mutatványos berendezés kerül telepítésre (sátrak, színpadok, fedések, mutatványos játékok, stb.), úgy az adott berendezésnek a rendeletben részletezett dokumentációja, különös figyelemmel az érvényes, Magyarországon akkreditált intézet által kiállított megfelelőségi tanúsítvánnyal, hitelesített üzemelési naplóval, és a helyszínre vonatkozó építési-telepítési leírással.

A szükséges technikai eszközök igénylését e-mail-ben, valamint a fentiekben megjelölt dokumentumokat a Partner köteles fénymásolatban vagy e-mailen leadni a Sziget részére a Rendezvény nyitónapját megelőző öt-hat héttel, az alábbiak szerint, azzal, hogy több éves szerződéses jogviszony esetén a Sziget minden évben írásban megküldi az irányadó dátumokat a Partner részére:

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Gourmet Fesztivál esetén legkésőbb:</b> | <b>2019. április 8-ig</b>  |
| <b>Gyerek Sziget esetén legkésőbb:</b>     | <b>2019. április 23-ig</b> |
| <b>VOLT Fesztivál esetén legkésőbb:</b>    | <b>2019. május 17-ig</b>   |
| <b>Balaton Sound esetén legkésőbb:</b>     | <b>2019. május 17-ig</b>   |
| <b>Sziget Fesztivál esetén legkésőbb:</b>  | <b>2019. június 28-ig</b>  |

A műszaki dokumentációk tekintetében csak abban az esetben van lehetőség későbbi leadásra, amennyiben ezzel kapcsolatban egyeztetés történik, de minden esetben a rendezvény nyitónapját megelőzően 2 héttel be kell érkezni. Technikai eszköz határidőn túl való megrendelése esetén a Szigetnek nem áll módjában garantálni az eszközök biztosítását.

A Sziget valamennyi rendezvényén csak olyan szerkezet, illetve berendezés állítható fel, amely mindenben kielégíti a jelenleg érvényes jogszabályi és műszaki követelményi előírásokat, különös tekintettel:

- a 7/2007. (I.22) GKM rendeletben foglalt előírásokra,
- ideiglenes szerkezetek, sátraknál és színpadfedéseknél az MSZ EN 13782 sátorszabvány előírásaira,
- nézőtéri berendezések, szétszerelhető ideiglenes lelátók szerkezeteinél az MSZ EN 13200 szabvány előírásaira,
- a kiállítások, bemutatók, standok villamos berendezései vonatkozásában az MSZ 2364 szabványsorozat IEC 60364-7-711 előírásaira,
- mobil, vagy szállítható egységek kisfeszültségű villamos berendezéseinél az MSZ HD 60364-7-717 szabvány előírásaira,
- színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények emelő- és teherhordó szerkezeteinél az MSZ CWA 15902 szabvány előírásaira,
- szabadtéri világító berendezéseknél az MSZ 2364-714 szabvány előírásaira.

- általánosan a szabadtéri tömegrendezvényekre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglaltakra.
- MSZ EN 13200-6:2013Nézőtéri berendezések. 6. rész: Szétszerelhető (ideiglenes) lelátók (angol nyelvű)
- MSZ EN 13200-4:2007Nézőtéri berendezések. 4. rész: Ülések. Termékjellemzők (angol nyelvű)
- MSZ EN 13200-1:2013Nézőtéri berendezések. 1. rész: A nézőtéri terület általános jellemzői (angol nyelvű)
- MSZ EN 13200-6:2006Nézőtéri berendezések. 3. rész: Elválasztóelemek. Követelmények (angol nyelvű)
- MSZ EN 13782:2006 Ideiglenes szerkezetek. Sátrak. Biztonság
- MSZ EN 14115:2002 Textíliák. Védőtetők, nagy sátrak és hasonló termékek anyagainak égési viselkedése. Gyúlékonyság (angol nyelvű)
- MSZ CWA 15902-2:2009 Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények emelő- és teherhordó berendezései. 2. rész: Alumínium és acél rácsos tartók, oszlopok tervezési, gyártási és használati előírásai
- MSZ CWA 15902-1:2009 Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények emelő- és teherhordó berendezései. 1. rész: Általános követelmények (az alumínium és acél rácsos tartók, oszlopok kivételével)
- MSZE 24205-1:2012 Előadó-művészeti létesítmények. 1. rész: Általános tervezési előírások
- MSZ EN ISO 7010:2013 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések
- MSZ ISO 16069:2009 Grafikai jelképek. Biztonsági jelek. Menekülési útirányt jelző rendszerek (SWGS-ek)
- MSZ 1600-13:1982 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Színházak és hasonló kulturális létesítmények
- MSZ HD 60364-7-717:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (angol nyelvű)
- MSZ HD 60364-7-740:2007 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-740. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Vásárokbán, vidámparkokban és cirkuszokban lévő szerkezetek, szórakoztató eszközök és pavilonok ideiglenes villamos berendezései
- MSZ HD 60364-7-714:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri világítóberendezések (angol nyelvű)
- MSZ 2364-711:2003 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-711. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok

A Partnernek a rendezvényt megelőzően be kell mutatnia az általa felállítani kívánt berendezés, illetve szerkezet tekintetében a szabályszerűséget igazoló szükséges iratokat. Be

kell mutatni a villámvédelmi és elektromos szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvet, illetőleg a jegyzőkönyvben esetlegesen feltárt hiányosságok javítását hitelt érdemlő módon igazolni szükséges. Az építési engedély vagy bejelentés köteles eszközök (építmények) hatósági engedélyei nélkül a telepítés megkezdése tilos. A felelős kivitelezői nyilatkozatok benyújtása nélkül a szerkezetek, berendezések üzemeltetése, működtetése tilos.

A jelen pontban fentebb megjelölt felelős természetes személyek vis maior, illetve egyéb körülmények okán történő tájékoztatását a Sziget a fentebb rögzítettek szerinti mobiltelefonos elérhetőségen keresztül köteles szóban teljesíteni, azzal, hogy ezt haladéktalanul köteles SMS vagy e-mail üzenetben kivonatos formában írásban is megerősíteni. A mobiltelefonos és e-mail elérhetőség biztosítása a Partner felelőssége, jelen bekezdés szerinti értesítési kötelezettség szabályszerű megkísérlésének esetére – függetlenül annak sikerességétől – az értesítési kötelezettség körében a Sziget felelőssége teljes mértékben kizárt.

## **2. Partner által a helyszínen tartandó, és szükség esetén bemutatandó dokumentációk**

- Tűz és munkavédelmi, villamos biztonsági szabályzatok, oktatási naplók (tematika megjelölésével).
- A 7/2007. (I.22) GKM rendelet alá tartozó szerkezetek esetében, az érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal, hitelesített üzemelési nappal, és a helyszínrre vonatkozó építési-telepítési leírással.
- Esetleges (színpad, lelátó, tető) műbizonylatok, lángmentesítési (égéskésleltetési), megfelelőségi műbizonylatok.
- MSZ-EN 2364 (régi MSZ 1600 és 172/1-nek megfelelő) nyilatkozat, és helyszín egyvonalas /villamos/ rajza.
- Érintésvédelmi, elektromos szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyve, villámvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyve.
- ÁNTSZ víz továbbépítése esetén bevizsgálás jegyzőkönyve, szennyvízszállítás esetén szennyvízszállítási szerződés (amennyiben a szállítást nem a Sziget végzi).
- A megjelölt dokumentumok eredeti példányát a rendezvény nyitónapjától folyamatosan a helyszínen kell tartani a rendezvény teljes időtartama alatt, valamint az esetleges ellenőrzések során az illetékes szerveknek a Partner vagy a helyszín tényleges üzemeltetője köteles bemutatni.
- Állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények kialakítása, megfelelőségének igazolása, az OTSZ-ben foglaltak, valamint az alábbi szabványok megfeleltetésével:
  - MSZ EN 13782:2006 Ideiglenes szerkezetek. Sátrak. Biztonság
  - MSZ CWA 15902-2:2009 Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények emelő- és teherhordó berendezései. 2. rész: Alumínium és acél rácsos tartók, oszlopok tervezési, gyártási és használati előírásai

- MSZ CWA 15902-1:2009 Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények emelő- és teherhordó berendezései. 1. rész: Általános követelmények (az alumínium és acél rácsos tartók, oszlopok kivételével)

### **3. Üzemeltetés során megkövetelt eszközök, kivitelezések és eljárások**

- Besorolásnak megfelelő típusú és számú érvényes tűzoltó készülék.
- Gázpalack használata esetén csak robbanásbiztos, biztonsági lefúvató szeleppel ellátott kivitel lehetséges, tüzelő, fűtőberendezésenként legfeljebb 1-1 db. Tartalék palackok tárolása a rendezvények területén nem engedélyezett saját gépjárműben sem.
- Elhelyezésnek megfelelő IP besorolású elektromos szerelvények.
- Az elektromos kábelek csatlakozó szekrénytől történő továbbvezetését biztonságtechnikailag védett formában a rendezvényen Partnernek kell megoldani. (elvárható legjobb minőségű védelemmel, például: kábelrács, kábelalagút, gumiszőnyeg takarás.)
- A Sziget valamennyi rendezvényén a Partner köteles villamos berendezéseiről a 10. pontban írtaknak megfelelő nyilvántartó lapot készíteni.
- Az alkalmazott illetve felhasznált villamos berendezésnek meg kell felelnie az alábbi jogszabályoknak, illetve rendelkeznie kell az ezekben foglalt minősítésekkel:
  - MSZ 2364
  - 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
  - 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
  - 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet
  - OTSZ és a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek

### **4. Hangtechnikai berendezések használata**

Amennyiben a Sziget Fesztiválon és a Balaton Sound fesztiválon a Partner hangtechnikai berendezést kíván használni, arról köteles előre egyeztetni a Szigettel a következők szerint: Amennyiben a hangtechnikai berendezések teljesítménye (max. „két utas”) nem haladja meg a 2x100 W-ot, a továbbiakban a Sziget csak az eszköz feltüntetett és valós teljesítménynek való megfelelését ellenőrzi.

Amennyiben a használni kívánt eszköz teljesítménye meghaladja a 2x100 W zenei teljesítményt, úgy a Partner köteles „elektronikus hangnyomás-korlátozó berendezést” alkalmazni egységében, melyet minden esetben a Sziget telepít a területre, a Partner költségére. Emellett a Partner a használni kívánt hangtechnikai berendezések teljes körű felsorolását az adott rendezvényt megelőzően 4 héttel köteles írásban a Sziget részére eljuttatni (a szabályzat 1. pontban leírt határidők szerint). Az üzemelés során az „elektronikus hangnyomás-korlátozó berendezés” kontrollálja a zenei teljesítményt terület specifikusan

(csökkentve ezzel az adott rendezvény környezetének zajterhelését). A berendezés megkerülése, illetve kijátszása jelen szabályzat súlyos megszegésének minősül, aminek következményeképp az adott helyszínen a Sziget megtilthatja a zeneszolgáltatást a teljes rendezvényidőszakra vonatkozóan.

A berendezésért anyagi felelősséget a Partnernek kell vállalnia – a Partner köteles az eszközt átadás átvételi jegyzőkönyv alapján átvenni, rendeltetésszerűen használni, az eszköz épségéért és működőképességéért felelni, valamint az esetlegesen keletkező károkat megtéríteni (sérülés, beázás, törés, stb.).

Bármely hangtechnikai berendezés használata mellett, 23.00 és 8.00 óra között a 100 Hz alatti hangokat 6 dB-el csökkenteni kell.

A rendezvények ideje alatt a Partner köteles eleget tenni a Sziget által alkalmazott hangtechnikai szakemberek utasításainak és az előre meghatározott hangnyomások mértékét minden körülmények között betartani.

## **5. Nyitás előtti ellenőrzés**

A helyszínre kell kérni a technikai osztály munkatársait a közönség beengedése előtt:

- egyedi építmény kihelyezése esetén
- műszaki vizsga, bejelentés vagy engedély köteles eszköz esetén
- ha a Partner tűzveszélyes cselekményre kért engedélyt, vagy azt kíván végezni, beleértve a tűzgyújtást is
- értésvédelmi jegyzőkönyv, villámvédelem köteles eszköz esetén

A tevékenység súlyos balesetveszély, vagy jogsértés esetén mindaddig korlátozható, vagy teljesen megtiltható, amíg az javításra és újraellenőrzésre nem kerül.

## **6. Egyéb rendelkezések**

Építés megkezdése kizárólag a szponzori osztály tudtával, és helyszíni egyeztetés után történhet meg, az építés során a vonatkozó valamennyi magyar törvényi, jogszabályi, rendeleti, műszaki követelményi előírás teljes betartásával.

Az építés és üzemelés során, a Sziget részéről a következő személyek ellenőrizhetik a Partnert és/vagy Közreműködőjét, és tilthatják meg az adott tevékenységet.

Közvetlen balesetveszély, vagy kirívó jogszabálysértés vagy a Sziget és a Partner között létrejött szerződés megszegése esetén:

- Benis Dániel műszaki vezető
- Bacsa Ferenc kereskedelmi vezető

- Gyenge Koppány szaktanácsadó
- Müllner Dorottya szponzorteknikai vezető
- Az Operatív Irányítási Központ irányítói feladatokat ellátó vezetője.
- A Sziget megbízólevéllel ellátott szaktanácsadói (pl. munkavédelmi, tűz-és katasztrófavédelmi biztonságtechnikai megbízott), valamint valamennyi illetékes hatóság és szakhatóság

## **7. Kivitelezéssel kapcsolatos információk és szabályok**

Amennyiben a telepíteni kívánt eszköz 50 m<sup>2</sup> alapterület és 5 méter belmagasság alatti telepített sátor, vagy egyenértékű felépítmény, úgy a megfelelő rögzítettségére a felállítáért felelős személynek írásban kell nyilatkozni, hogy a telepítés az eszköz statikájának és az elvárható szélterhelésnek megfelelő módon, a rögzítés a területen talajhoz a terület adottságainak megfelelően, kellő számban és kellő mennyiségű cövekelő rúddal vagy megfelelő mértékű súlyozással történt. A rögzítés során figyelembe kell venni az elvárható legjobb minőségű rögzítést, mind a rögzítési pontok számát, mind a felhasznált anyagminőséget.

A területen található bármilyen tereptárgyhoz rögzíteni tilos. Az 50 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű vagy az 5 méter belmagasságot meghaladó sátor, vagy egyenértékű felépítmény esetén az üzembe helyezése csak érvényes felülvizsgálati jegyzőkönyv megléte mellett lehetséges. A pontosan kijelölt, és egyeztetett helyszínek kivételével SZIGORÚAN TILOS 30cm-t meghaladó mélységbe bármely eszközt leszúrni, ásni, elhelyezni, az infrastruktúra védelmében. Minden ebből eredő kárért a Partnert terheli kártérítési felelősség. A Sziget rendezvényeinek helyszínén park és környezetvédelmi okokból, mind a gyeppel, mind pedig a fák, bokrok, utak károsítása tilos, a teljes helyreállítási költség kiszámlázásra kerül, az esetleges hatósági feljelentéskor a Sziget a Partner és/vagy Közreműködői adatait átadhatja az illetékes hatóságnak.

Az 50m<sup>2</sup> alapterületet meghaladó sátrak építésénél az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. Ugyanezek az előírások vonatkoznak színpadok, tetők, lelátók, és egyéb ideiglenes építmények kivitelezésére.

A Sziget bármely rendezvénye esetén mind az előkészületek során, az üzemidő alatt, és a bontás során a Partner az adott helyszínen teljes jogi, és anyagi felelősséggel tartozik, különösen a tűz-, környezetvédelmi, munkajogi és munkavédelmi előírások, valamint valamennyi kötelező jogszabály rendelkező megtartásáért.

A rendezvény hivatalos megnyitását megelőző 48 órában az ÉMI-TüV-SÜD műszaki szakértője végez ellenőrzést a területen, észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti, az abban foglaltak minden résztvevő részére kötelezőek. Hiányosságok megléte esetén, a szükséges javításokról, a Partner haladéktalanul köteles gondoskodni, és legkésőbb a hivatalos

rendezvénynyitás időpontjáig köteles azokat elvégezni, ellenkező esetben a Partner nem jogosult az adott egységet megnyitni.

## **8. Építési-kivitelezési nyilatkozat**

A Partner büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a rendezvényen felállításra kerülő eszköz és annak kapcsolódó munkálatai (telepítés, üzembe helyezés és üzemelés) minden tekintetben megfelel a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályokban, műszaki előírásokban foglaltaknak, valamint rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban előírt dokumentációkkal. A telepített eszköz mindenben megfelel a 7/2007. (I.22) GKM rendeletben foglalt előírásoknak, rendelkezik érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal, hitelesített üzemelési naplóval, a helyszínre vonatkozó építési-telepítési leírással, és az abban előírtaknak megfelelően kerül telepítésre. A fent megnevezett eszköz eredeti, hiteles, érvényességi időn belüli dokumentációi az üzemidő alatt a helyszínen, bármikor rendelkezésre kell, hogy álljanak. Partner a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseket megismerte, az azokban foglaltakat a kivitelezés, és üzemeltetés kialakításánál figyelembe veszi, megfelel a jogszabályokban megfogalmazott valamennyi előírásnak.

Partner szavatolja, hogy a telepítési munkálatai, a felépítés menete, valamint kivitelezése során a talajadottságoknak, illetve a műszaki tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően került valamennyi eszköz telepítésre (pl. előírt mennyiségű cövekeltő rúd, vagy megfelelő mértékű súlyozás). Partner a látványterv és koncepció keretében rögzíti, hogy a szerkezet a tervdokumentációja szerint mekkora szélterhelés elviselésére alkalmas, illetve színpadok és fedések esetén a leengedési szélesség mekkora. Partner szavatolja, hogy a telepítés során, az építmény statikai szempontból minden tekintetben megfelelően kerül telepítésre, a felhasznált anyagminőségek és építési eljárások megfelelnek a magyar jogszabályokban foglaltaknak, és az elvárható legkörülményesebb kivitelezésnek.

## **9. Gépjármű-közlekedés és parkolás**

A Rendezvény/Helyszín területén a Partner és/vagy Közreműködő gépjárművei részére alapesetként a behajtás/parkolás tilos. A Rendezvény ideje alatt csak érvényes autóbehajtási-engedéllyel rendelkező gépjárművek közlekedhetnek és parkolhatnak annak területén. Engedélyt előzetesen igényelni kell, amit a Sziget elbírál, és csak a legszükségesebb esetekben ad ki.

Gépjárművel csak az építés-bontás ideje alatt jogosult a Partner és/vagy Közreműködő a Szigettel előzetesen egyeztetett, szükséges mértékben közlekedni és parkolni. A Rendezvény területén a KRESZ szabályai érvényesek. A környezet védelmének érdekében a Rendezvényen csak a kijelölt közlekedési utakat lehet használni gépjármű forgalomra, minden más területre – pl. füves területek – tilos a ráhajtás.

Építéskor a Partner és/vagy Közreműködője a Rendezvény megnyitása előtt köteles eltávolítani a gépjárműveit, bontáskor a torlódások és balesetek elkerülése végett a Rendezvény területére kizárólag a látogatók távozása után lehet gépkocsival behajtani. Olyan bontási munkálatokat, amelyek látogatóktól elzárt területen vannak, vagy nem fenyegetik a látogatók testi épségét, Sziget kifejezett előzetes engedélye alapján a Partner és/vagy Közreműködője jogosult végezni korábbi időponttól is.

Partner és/vagy Közreműködője a Rendezvény területére behajtó gépjárműveken minden esetben (építés és bontás időszakában is) köteles feltüntetni a sofőr nevét és mobiltelefonos elérhetőségét.

A Rendezvény ideje alatt (építés és bontás időszakában is) engedély nélkül behajtó vagy parkoló gépjárművek tulajdonosait/üzembentartóit a biztonsági szolgálat felszólítja a terület elhagyására. Amennyiben a Partner és/vagy Közreműködője által üzemeltetett gépjárművek a Sziget által engedélyezettet meghaladó mértékben vagy nem szabályosan, a szervezők munkáját zavarva tartózkodnak a Rendezvény területén a Rendezvény ideje alatt (ideértve az építési és bontási időszakot is), Sziget jogosult ezen gépjárművek Partner költségére történő azonnali elszállíttatására, a Partner haladéktalan értesítése és az esemény egyidejű jegyzőkönyvezése mellett. Felek rögzítik, hogy a gépjármű elszállításkori állapota tekintetében a Sziget által felvett jegyzőkönyvet kellő bizonyító erővel bírónak és hitelesnek fogadják el.

Sziget az elszállított gépjárművet a Partner részére előzetesen írásban megadott helyszínen található parkolásra kijelölt területen helyezi el, ahonnan a felmerült költségek megtérítését és a kellő jogosultság igazolását követően adja ki azt a Partner és/vagy a Közreműködője részére. Felek kizárják a Sziget felelősségét az ottani tárolás, vagy a Partner és/vagy Közreműködője késedelmes jelentkezése kapcsán esetlegesen bekövetkező káresemények tekintetében.

Fenti szabályok megsértése esetén a Sziget a Partner és/vagy Közreműködője munkaszervezetének bármely tagjával szemben meghatározott időtartamra (Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre/egykes Rendezvényekre) vagy teljeskörű (a Sziget által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a Sziget jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni.

A Rendezvény területén a két- és négyütemű robbanómotoros járművek használata érvényes behajtási engedély nélkül tilos. Azok továbbá minden nap délután 15 órától másnap reggel 4 óráig csak külön engedéllyel használhatók.

## **10. Üzemeléssel, működéssel kapcsolatos szabályok**

A Partner elfogadja, betartja és betartatja a rendezvényre vonatkozó Biztonsági Terv rá vonatkozó részeit. A Biztonsági Tervben foglaltak érvényre juttatásának érdekében a Szigettel mindenben együttműködik.

A Partner gondoskodik arról, hogy a rendezvényen kizárólag olyan személy álljon alkalmazásban, végezzen bármely tevékenységet, aki tűz és munkavédelmi oktatásban részesült. Intézkedik, hogy a tűzvédelmi oktatást a 9/2015. (III. 25.) BM rendeletben meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező személy tartsa meg. Az oktatás megtörténtét és az arra történő jogosultság meglétét a helyszínen bármely időpontban hitelt érdemlő módon igazolni tudni kell.

A Rendezvények területén kizárólag a Szigettel szerződött vállalkozó által szállított, és az általa forgalmazott biztonsági lefűvató szelepes PB-palack használható. A Rendezvény területére tilos bevinni PB-palackot, az induló készletet is beleértve. Nem állítható ki ettől eltérően PB-palack beszállítására jogosító engedély, illetőleg a beléptetésnél a biztonsági szolgálat azt figyelmen kívül hagyja.

## **11. Villamos berendezések használata és felsorolása**

A Partner szavatolja, hogy a helyszínen telepített elektromos eszközök és azok kapcsolódó munkálatai (telepítés, üzembe helyezés és üzemelés) minden tekintetben megfelelnek a mindenkor hatályos és vonatkozó magyar jogszabályokban foglaltaknak, valamint rendelkeznek a vonatkozó jogszabályokban előírt dokumentációkkal (pl. érintésvédelmi mérés és az azt igazoló jegyzőkönyv).

A Sziget valamennyi rendezvényén, a Partner köteles villamos berendezéseiről nyilvántartó lapot készíteni, amelynek tartalmaznia kell, hogy milyen villamos berendezések kerültek telepítésre.

Villamos berendezés üzemeltetésénél, illetve üzembe helyezésénél figyelembe kell venni, hogy milyen jogosultsággal végezhető az adott tevékenység. A legnagyobb gondossággal kell eljárni az alábbiak szerint üzemelés, illetve üzembe helyezés esetén, berendezéstől függően:

- bárki (számítógép, rádió, töltő, hűtő)
- kioktatott személyzet (hő fejlesztő, fritőz, bojler, kávéfőző, hangtechnikai berendezés)
- szakképzett kioktatott személyzet (10kW-nál nagyobb hő fejlesztő, világítástechnikai berendezés)
- szakképzett kioktatott és típusvizsgázott személyzet (10kW-nál nagyobb áramfejlesztő, komplex villamos berendezés)

Nyilvántartó lap – Eszközlista a következő adatokat tartalmazza:

| 1. Berendezés típusa | 2. kW    | 3. Berendezés azonosító        | 4. Berendezés érintésvédelmi besorolása               | 5. Berendezések feszültség szintje        | 6. Berendezések csatlakozója                                         | 7. IP védettség |
|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| pl. hűtő             | pl. 2 kW | pl. gyári szám, házi azonosító | pl. 0-s, kettős szigetelés, vezetékes érintés védelem | Pl. 12 V, 24 V, 48 V, 120 V, 230 V, 400 V | pl. ht.Csatl. 2p,3p (16A), ipari csat. 4p (16-63A) 5p bekötő vezeték | Pl. IP44        |

#### Megjegyzések:

Az IP védettség első száma a villamos rész érinthetőségéről, a második száma a víz elleni védettségről szól. Rendezvényeken a minimális IP védettség IP44. 1mm nagyobb vezető anyaggal nem érinthető pl. huzal és fröccsenő víz ellen védett.

Ha az adott villamos berendezés gyári, akkor az 1-7. pont meg van adva. Ha házilag gyártott berendezés, akkor csak OKJ szerinti szakvizsgálóval rendelkező szakember minősítheti. Egyszerű villamos berendezést csak szükség esetén minősítünk (laptop, telefontöltő, fix bekötésű világítás műanyag házas).

Az adott helyszínre a Partner mint Szigettel szerződő partner közvetlen felelősséget vállal azért, hogy a fentiekben leírtakat mind magára, mind a teljesítésbe bevonni kívánt valamennyi Közreműködőjére kötelező érvényűnek fogadja el, továbbá azokat mind maga, mind Közreműködői maradéktalanul betartják, Közreműködői kapcsán minden észszerű és szükséges eljárást lefolytat ennek érvényesítése végett.

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. rendezvényein minden esetben a legfontosabb az élet- és vagyonbiztonság. A jelen technikai szabályzat és a Rendezvényt üzemeltető szakmai munkatársak helyszíni munkája is mindezt a célt szolgálja, egy bonyolult és összetett jogszabályi/rendeleti környezetben. Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban, vagy azon túl bárminemű kérdés merülne fel, lehetőségeinkhez mérten és legjobb tudásunk szerint a Sziget csapata segíteni fogja munkáját, mivel közös célunk a Rendezvény biztonságos kivitelezése, a lehető leggördülékenyebb módon.

Budapest, 2019. január 1.